Лидер рынка точного взвешивания



Предложение ViBRA для химических и фармацевтических предприятий

Высокоточные измерения многокомпонентных смесей занимают особое место в процессе производства для химических и фармацевтических предприятий.
Многофункциональные весы ViBRA незаменимы в решении задач рецептурного взвешивания на этапах разработки и создания продукции.
Непревзойденное качество материалов, прочность и неприхотливость к условиям эксплуатации весов ViBRA становятся незаменимыми в решении этих задач на предприятиях пищевой промышленности.
Сделано в Японии, гарантия 7 лет.

Уникальные преимущества весов ViBRA, недостижимые для других производителей:

- Единственные весы на рынке с входом в рабочий режим в течение 1 минуты
- Самое низкое количество отказов и поломок на рынке точного взвешивания
- Единственные на рынке аналитические весы с возможностью автономной работы от сухих батарей
- Уникальное предложение Max=300кг d=1
- Самая низкая зависимость показаний от температуры окружающей среды
- Самая высокая устойчивость к перегрузу – до 15 раз
- Единственные весы на рынке с возможностью взвешивания ферромагнитных материалов без дополнительных приспособлений
- Единственные весы на рынке, пригодные для работы в особо взрывоопасной зоне класса 0

1. Склад сырья



Серия HJ



Весы ViBRA серии HJ с износостойким корпусом из нержавеющей стали и классом защиты **IP65** идеально подходят для зон приемки химического сырья. Они обеспечивают высокую точность измерений и минимизируют потери при приемке сырья.
Max от 17кг 62кг
d от 0.1г до 1г

Серии FS и FZ

Серии весов ViBRA **FS и FZ** с классом пылевлагозащиты **IP65** и уникальным набором функций решают сложнейшие производственные задачи в части высокоточных измерений. Имеют **максимальный размер платформы** среди других весов своего класса (600x800 мм). Способны заменить сразу несколько весов.

Серия FS - высокоточные лабораторные пылевлагозащищенные весы.
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г

Серия FZ – высокоточные лабораторные взрывобезопасные и пылевлагозащищенные весы. Все взрывобезопасные весы **ViBRA серии FZ** разрешены к применению на опасных производственных объектах согласно маркировке взрывобезопасности **0 Ex ia IIB T4 X** и соответствуют требованиям **ТР ТС 012/2011** «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г

2. Исследовательские лаборатории



Серии AF и HT

Аналитические **весы ViBRA серий AF и HT** незаменимы в ежедневной работе лабораторий для высокоточных измерений массы компонентов продукции. Пользователь может сохранить результаты измерений как в цифровом, так и в печатном виде и передать их на периферийные устройства.
Серия AF
Max от 92г до 220г
d от 0.00001г до 0.0001г
Серия HT
Max от 80г до 220г
d=0.0001г

Серии ALE и AB



Многофункциональные компактные **весы ViBRA серии ALE** со всем необходимым набором опций обеспечивают выполнение любых поставленных задач в исследовательских лабораториях.
Max от 220г до 15кг
d от 0.001г до 0.1г

Лабораторные **весы ViBRA серии AB** обеспечивают высокое качество измерений по доступной цене, оптимально подходят для ежедневной работы.
Max от 320г до 12кг
d от 0.001г до 0.1г

Серия CJ

Высокоточные лабораторные **весы ViBRA серии CJ** с классом пылевлагозащиты **IP65** необходимы в каждой исследовательской лаборатории, в том числе для взвешивания живого веса, а также мелкодисперсных компонентов и смесей.
Max от 220г до 15кг
d от 0.01г до 1г

Серия MD

Показатель содержания влаги является ключевым для осуществления контроля качества продукции.
Анализаторы влажности профессионального уровня ViBRA **серии MD** с расширенным диапазоном сушки и встроенным микролифтом для разгрузки ячейки идеально подходят для точного определения влаги в образцах.
Max 80г
d по влажности от 0.01% до 0.1%

3. Производственные участки



Серия LN

Ударопрочный корпус из алюминиевого сплава, устойчивость к агрессивному химическому воздействию в сочетании с высокой надежностью делают **весы ViBRA серии LN** незаменимыми для многократных измерений на производственных участках.
Max от 220г до 31кг
d от 0.001г до 0.1г

Серия CJ

Высокоточные лабораторные **весы ViBRA серии CJ** с классом пылевлагозащиты **IP65** гарантируют превосходный результат измерений даже в жестких условиях эксплуатации.
Max от 220г до 15кг
d от 0.01г до 1г

Серии FS и FZ

Серии весов ViBRA **FS и FZ** с классом пылевлагозащиты **IP65** и уникальным набором функций решают сложнейшие производственные задачи в части высокоточных измерений. Имеют **максимальный размер платформы** среди других весов своего класса (600x800 мм). Способны заменить сразу несколько весов.

Серия FS - высокоточные лабораторные пылевлагозащищенные весы.
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г

Серия FZ – высокоточные лабораторные взрывобезопасные и пылевлагозащищенные весы. Все взрывобезопасные весы **ViBRA серии FZ** разрешены к применению на опасных производственных объектах согласно маркировке взрывобезопасности **0 Ex ia IIB T4 X** и соответствуют требованиям **ТР ТС 012/2011** «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г

4. Лаборатория контроля качества



Серии AF и HT

Аналитические весы **ViBRA серий AF и HT** онезаменимы в ежедневной работе лабораторий для высокоточных измерений массы продукции. Пользователь может сохранить результаты измерений как в цифровом, так и в печатном виде и передать их на перефирийные устройства.
Серия AF
Max от 92г до 220г
d от 0.00001г до 0.0001г
Серия HT
Max от 80г до 220г
d=0.0001г

Серия ALE



Флагманская серия **ViBRA ALE -** многофункциональные компактные весы со всем необходимым набором опций обеспечивают выполнение любых поставленных задач в исследовательских лабораториях.
Max от 220г до 15кг
d от 0.001г до 0.1г

Серия MD

Показатель содержания влаги является ключевым при осуществлении контроля качества продукции.
Анализаторы влажности профессионального уровня ViBRA **серии MD** с расширенным диапазоном сушки и встроенным микролифтом для разгрузки ячейки идеально подходят для точного определения влаги в образцах.
Max 80г
d по влажности от 0.01% до 0.1%

5. Склад готовой продукции

Серия HJ

Весы ViBRA серии HJ с износостойким корпусом из нержавеющей стали и классом защиты **IP65**.
Весы ViBRA серии FS с классом пылевлагозащиты **IP65** и уникальным набором функций идеально подходят для зон приемки производственного сырья, а также на складе готовой продукции, где они обеспечивают высокую точность измерений и минимизируют потери.
Max от 17кг до 62кг
d от 0.1г до 1г



Серия FS

Весы ViBRA серии FS уникальны в своем классе. Они способны заменить сразу несколько весов. Имеют **износостойкий корпус с классом защиты IP65**; позволяют получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях эксплуатации и в работе с агрессивными средами. **Уникальное предложение 300 кг х 1г.** Обладают большой грузоподъемностью и высокой точностью для обеспечения качественного учета дорогостоящего сырья и продукции. **Максимальный размер платформы** в лабораторном взвешивании (600 х 800мм) позволяет измерить грузы различных габаритов.
Max от 620г до 300кг
d от 0.001г до 1г

Весы ViBRA успешно применяют:

Pharmstandard · НИЖФАРМ (группа компаний STADA) · МИКРОГЕН · ФГУП «Московский эндокринный завод» · BAYER · Binnopharm · Невская Косметика · Фармацевтический завод МЕДСИНТЕЗ · полисан

ViBRA®
Measure the Future

ООО «Вибра Рус» - официальное представительство компании Shinko Denshi Co., Ltd. (Япония) в РФ и странах СНГ
115114, Россия, г. Москва, Павелецкая наб., д. 2, стр. 3, оф. 119, БЦ Loft Ville
тел.: +7 (495) 740-68-71/62-71
sales@vibra.ru
www.vibra.ru

Лидер рынка точного взвешивания